

L.Dz.
Znak sprawy:
Żarów 30.08.2021

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie sp. z o.o.
58-130 Żarów, ul. Słowiańska 16
NIP: 884-22-66-174, REGON: 890725679

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych ZwiK w Żarowie sp. z o.o., o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art.4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. Z 2015, poz. 2164 ze zm.), zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie sp. z o.o.

zaprasza

Wykonawców do złożenia oferty na dostawę towarów/usług dla zadania:
DOSTAWA WODOMIERZY APATOR – POWOGAZ Z MODUŁEM DO ODCZYTÓW RADIOWYCH.

I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie sp. z o.o.
ul. Słowiańska 16, 58-130 Żarów
KRS: 0000011337, NIP: 884-22-66-174, REGON: 890425679
tel.: 74 8580610, www.zwik.zarow.pl
e-mail: zwikzarow@pro.onet.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Dostawa nowych wodomierzy i nowych części:
firmy APATOR POWOGAZ jednostrumieniowych sucho-bieżnych do pomiaru zużycia wody zimnej klasy C w ilości:

- 1) Wodomierz JS 1,6-02 Smart C+ DN 15 R160 z nakładką radiową – 70szt.
- 2) Wodomierz JS 2,5-G1-02 Smart C+ DN 20 R160 z nakładką radiową – 70szt.
- 3) Wodomierz JS 6,3 Smart C+ DN 25 R160 z nakładką radiową długi– 5szt.
- 4) Wodomierz JS 6,3 Smart C+ DN 25 R160 z nakładką radiową krótki– 5szt.

Części:

- uszczelka do wodomierza DN 15 – 140szt.
- uszczelka do wodomierza DN 20 – 140szt.
- uszczelka do wodomierza DN 25 – 20szt.
- plomba zatrzaskowa do wodomierza DN 15 – 70szt.
- plomba zatrzaskowa do wodomierza DN 20 – 70szt.
- plomba zatrzaskowa do wodomierza DN 25 – 10szt.

Wszystkie nakładki radiowe do w/w wodomierzy dostosowane do odczytu ze studzienek wodomierzowych i piwnic domów z impulsowaniem co 30 sekund. (profil wodociągowy)

2. Dostawa wymaganych licencji dla oprogramowania Inkasoid
- licencja do Inkasoid dla 150 wodomierzy

III. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE OFEROWANYCH DOSTAW:

1. Wymagania szczegółowe dla oferowanych wodomierzy.
- Oferowane wodomierze muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U.07.209.1513) oraz powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-

ISO 4064 lub PN-EN 14154,

- zabezpieczenia antymagnetyczne, odporne na silne zewnętrzne pole magnetyczne wytwarzane przez magnesy neodymowe,
 - a) sprzęgło magnetyczne wykonane z magnesów wielopółowych
 - b) dodatkowo pierścienie osłaniające z materiałów pochłaniających lub zmieniających linie pola magnetycznego,
 - zabezpieczenie przeciw ściskaniu wodomierza ,
 - blokada pełnego obrotu liczydła (liczydło zabezpieczone przed wielokrotnym obrotem)
 - materiał, z którego wykonany jest wodomierz odporny na korozję i dopuszczony do kontaktu z wodą pitną
 - sitko na wlocie wodomierza
 - liczydło zabezpieczone przed gromadzeniem się osadów uniemożliwiających odczyt
 - liczydło hermetyczne odporne na zaparowania, mechanizm liczydła może być zabezpieczony głowicą z pokrywą,
 - ułożyskowanie wirnika:
podwójne osie wykonane ze stali nierdzewnej, łożyska z kamieni technicznych
 - konstrukcja wodomierza umożliwiająca naprawę oraz regenerację,
 - wodomierz powinien posiadać certyfikat typu WE, wykonanie zgodnie z PH-EB 14154 zatwierdzone przez Główny Urząd Miar oraz posiadać atest higieniczny PZH
 - aktualną na dany rok tj. 2021 cechą legalizacyjną z okresem ważności 5 lat,
 - modułarne liczydło – możliwość montażu zamiennie nadajnika impulsów oraz modułu z interfejsem danych oraz nadajnika radiowego do zdalnego odczytu w trakcie eksploatacji wodomierza bez zrywania plomb legalizacyjnej
- Dostawa wodomierza do siedziby Zamawiającego na koszt Oferenta.
Oferent musi posiadać autoryzację firmy Powogaz oraz aktualna licencję Powogaz na sprzedaż zdalnego odczytu.

2. Wymagania szczegółowe dla modułów radiowych

Warunki dla modułów radiowych (nakładek na wodomierze do zdalnego odczytu wskazań wodomierza):

- a) system radiowy zdalnego odczytu wodomierzy powinien pracować w paśmie o częstotliwości niewymagającej specjalnego pozwolenia
- b) wymagany system dwukierunkowej komunikacji między modułem radiowym, a przenośnym terminalem odczytowym na odległość min. 100m
- c) wymagane jest zasilanie bateryjne pozwalające na prawidłową pracę modułu przez dwa okresy legalizacyjne wodomierza
- d) moduł radiowy powinien stanowić odrębną jego część, wymagana jest możliwość montażu na wodomierzu bez konieczności demontażu wodomierza
- e) moduł powinien posiadać możliwość zabezpieczenia plombą
- f) wymagane jest, aby system informował o wszelkich próbach ingerencji w odczyt wodomierza, tj.: przepływ wsteczny (ze zliczeniem objętości przepływu wstecznego), ingerencja polem magnetycznym, ściągnięcie modułu radiowego. Dodatkowo komunikaty powinny informować o czasie ingerencji z uwzględnieniem pierwszej próby
- g) system powinien informować inkasenta o ewentualnych wyciekach u Odbiorcy
- h) wymagana automatyczna rejestracja w module stanu wodomierza na ostatni dzień miesiąca z zachowaniem wcześniejszych stanów z min. 2 miesięcy i dodatkowo na dzień, w którym dokonywany jest odczyt
- i) moduł radiowy powinien komunikować się z wodomierzem bez połączeń kablowych. Moduł musi mieć możliwość przeprogramowania w przypadku wymiany wodomierza. Moduł musi współpracować z wodomierzami oraz systemem posiadanym przez Zwik w Żarowie.

Złożona oferta powinna zawierać opis oprogramowania, warunki licencjonowania, gwarancji i konserwacji oraz ceny poszczególnych elementów

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia:

Od 15.09.2021 do 15.10. 2021

Realizacja całości dostawy wymagana jest zgodnie z ostatecznym terminem wykonania zamówienia.

Ostateczny termin wykonania całego zadania: 15.10. 2021

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

Każdy oferent przedkłada tylko jedną ofertę.

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, a także dostawą do Zamawiającego
3. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Oferenta określoną we właściwym rejestrze lub dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy Oferenta
4. Oferta zawierać powinna:
 - formularz cenowy,
 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 - zaparafowany wzór umowy

Proszę o podanie w ofercie ceny netto i brutto za zrealizowanie niniejszego zamówienia. Cenę za zrealizowanie niniejszego zamówienia należy obliczyć zgodnie z Formularzem cenowym, stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.

Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

VI. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO

Opis warunków jakie spełniać musi wykonawca / dostawca:

Zamawiający wymaga:

1. Dostawca udzieli następujących gwarancji na dostarczony towar:
 - minimum 60 miesięcy na wodomierze
 - minimum 120 miesięcy na nakładki radiowe
2. Dostawca dostarczy dokumenty potwierdzające, iż oferowane wodomierze:
 - odpowiadają wymaganiom zawartym w normie PN-ISO 4064 lub PN-EN14154-1, PN-EN 14154-2, zatwierdzonym przez Główny Urząd Miar
 - posiadają aktualne zatwierdzenia typu GUM, EEC lub MID
 - posiadają ważną cechę legalizacyjną, karty katalogowe i deklaracje zgodności oraz oświadczenie, że są produkowane w Unii Europejskiej

Warunki płatności

Zamawiający dokona zapłaty za wykonaną dostawę na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT – płatnej w terminie 60 dni od daty jej wystawienia. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie podpisany przez Zamawiającego protokół – zestawienie odbioru całej dostawy wodomierzy i pozostałych części zamówienia wraz z ich numerami seryjnymi

VII. KRYTERIA OCENY OFERTY I SPOSÓB ICH OBLICZANIA

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium	Waga
CENA	100,00%

Zamawiający może zamknąć postępowanie bez dokonania wyboru, jeżeli:

- cena oferty będzie rażąco odbiegać od stawek rynkowych
- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu

1.Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Dostawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia

2.Oferent zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich z wyodrębnieniem należytego podatku VAT.

3.Cena oferowana jest stała i nie będzie zmieniana w trakcie realizacji zamówienia.

4.Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia ilości zamawianych towarów do 30% wartości złożonej oferty pod warunkiem, że łączna wartość zamówienia nie przekroczy zaplanowanych środków na realizację ogłoszonego postępowania i nie wpłynie to na zmianę trybu postępowania. Zwiększenie ilości zamawianych towarów nie będzie wymagało osobnego postępowania a jedynie aneksu do umowy.

VIII.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać do dnia 14.09.2021 do godziny 12:00

w siedzibie Zamawiającego

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie sp. z o.o.

ul. Słowiańska 16, 58-130 Żarów

w sekretariacie zakładu w godzinach pracy od 7:00 do 15:00

Oferty można również przesłać do Zamawiającego pocztą elektroniczną na adres:

zwikzarow@pro.onet.pl

„DOSTAWA WODOMIERZY APATOR – POWOGAZ Z MODUŁEM DO ODCZYTU RADIOWEGO”

Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą uwzględnione.

IX.OSOBY KONTAKTOWE W SPRAWIE ZAPYTANIA

1)Sp. ds. księgowości Beata Kuzynowska-Plusa tel. 74 8580610 w godzinach pracy Zamawiającego

2)Kierownik działu technicznego Joanna Plizga tel. 74 8580610 w godzinach pracy Zamawiającego

X.ZAŁĄCZNIKI DO ZAPROSZENIA:

Formularz cenowy/ofertowy

Oświadczenie o spełnieniu warunków

Wzór umowy

Zatwierdzam, dnia 30.08.2021 r.

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W ŻAROWIE SP. Z O.O.
CZŁONEK ZARZĄDKU
Magdalena Goklyn